

8.

Na temelju članka 67. stavak 3. Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 153/09.) i članka 32. stavka 1. točka 4. Statuta Grada Kutina («Službene novine Grada Kutina» broj: 6/09.), Gradsko vijeće Grada Kutine na 17. sjednici održanoj 01. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU **o odvodnji otpadnih voda na području** **Grada Kutine**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i određuje način odvodnje otpadnih voda, onečišćenih oborinskih voda i drugih voda na području Grada Kutine.

Određuju se uvjeti za korištenje, održavanje i izgradnju odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, a u svrhu zaštite čovjekove okoline i očuvanja vode od prekomjernog zagađivanja sa ciljem njenog daljnjeg korištenja.

Određuje se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi za priključenje na izgrađene objekte odvodnje (javnu odvodnju/javnu kanalizaciju), te kaznene odredbe koje se primjenjuju na pravne i fizičke osobe za prekršaje iz ove Odluke.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe s područja Grada Kutine dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda, odnosno na drugi način u skladu s Zakonom o vodama i ovom Odlukom.

Odvodnju otpadnih voda prema ovoj Odluci čine poslovi sakupljanja otpadnih voda, njihova odvodnja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, obrade mulja koji nastaje u procesu, njihovo pročišćavanje i poslovi odvodnje onečišćenih oborinskih voda iz naselja putem javnog sustava za odvodnju otpadnih voda.

Članak 3.

Djelatnost odvodnje otpadnih voda na području Grada Kutine obavlja se kao javna služba i povjerena je tvrtki Moslavina d.o.o. Kutina (u daljnjem tekstu : isporučitelj vodnih usluga), odnosno pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti odvodnje otpadnih voda u skladu s Zakonom o vodama.

Članak 4.

Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se :

- a) Komunalne otpadne vode,
- b) Tehnološke i duge otpadne vode,
- c) Oborinske vode.

Članak 5.

Odvodnja otpadnih voda mora se provesti tako da one

ni na koji način ne ugrožavaju onečišćenje podzemnih vode i okoliš u cjelini.

Članak 6.

Otpadne vode iz članka 4. ove Odluke odvođe se putem posebnih odvodnih sustava, prirodnih vodotoka, te građevina i uređaja na pojedinim česticama zemljišta, a koje se prema svojoj namjeni dijele na:

- a) unutarnju kanalizaciju, koja se sastoji od instalacija, građevina i uređaja i objekata za sakupljanje, pročišćavanje i odvodnju voda u javni sustav za odvodnju otpadnih voda,
- b) javni odvodni sustav mješovitog tipa, koji se sastoji od instalacija, građevina i uređaja, koji služe za odvodnju i pročišćavanje voda sa javnih površina i unutarnje kanalizacije, a koji se prema vrsti i sastavu voda koje se odvođe dijeli na :

- javnu kanalizaciju koja se sastoji od izgrađenih kanala i kolektora za odvod otpadnim, onečišćenih oborinskih i drugih voda koje treba pročišćavati,

- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda,

- melioracijsku odvodnju, izgrađenih zatvorenih ili otvorenih kanala kojima se odvođe onečišćene oborinske vode i one koje treba pročišćavati.

Djelatnost odvodnje otpadnih voda iz prethodnog stavka u skladu s Zakonom o vodama je djelatnost od posebnog interesa za Grad Kutinu.

Članak 7.

Instalacije javne odvodnje, građevine i uređaji navedeni u članku 6. ove Odluke, moraju biti tako izvedeni i održavani da osiguraju odvodnju predviđenih količina vode.

Članak 8.

Korisnici javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda su vlasnici i nosioci stvarno pravnih ovlasti koji upravljaju zemljištima i objektima s kojih oteču otpadne vode, a koje se sabiru i ispuštaju u sustav javne odvodnje.

Članak 9.

Javnu odvodnju kao i uređaj za pročišćavanje te ostale objekte i uređaje predviđene člankom 14. ove Odluke, održava nadležni isporučitelj vodnih usluga.

Članak 10.

Unutarnju kanalizaciju održava vlasnik ili korisnik građevine, čiji je priključak vezan na javnu kanalizaciju.

Melioracijska odvodnja, odnosno građevine za melioracijsku odvodnju u nadležnosti su Republike Hrvatske i jedinice područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o vodama.

Članak 11.

Sustav odvodnje otpadnih voda izgrađuje se i koristi sukladno važećim zakonima i propisima iz područja gospodarenja vodama (Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva), vodopravnim dozvolama za ispuštanje otpadnih voda, aktima tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, te aktima tijela lokalne samouprave i odredbama ove Odluke.

Članak 12.

Sastav otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju i konačno u vodotok, mora biti unutar granica utvrđenih vodopravnim aktima/dozvolama i ovom Odlukom.

II. UNUTARNJA KANALIZACIJA**Članak 13.**

Unutarnja kanalizacije se sastoji od instalacija, građevine i uređaja za sakupljanje otpadnih, onečišćenih oborinskih i drugih voda iz objekata i pojedinih zemljišta, te građevina i uređaja za odvod sakupljenih voda pojedinih korisnika i vlasnika do kontrolnog okna, uključivši i njega odakle se izvodi priključak na javnu odvodnju.

Članak 14.

Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena od materijala koji je vodonepropustan i po potrebi otporan na lužine i kiseline, a uređaji za predkondicioniranje moraju biti napravljeni da omogućuju stalnu i kvalitetnu obradu otpadnih voda.

Unutarnja kanalizacija mora biti tako izvedena i održavana da u uvjetima njenog normalnog korištenja bude isključena mogućnost onečišćenja okoline, bilo površinskim razlijevanjem ili prodiranjem onečišćenih voda u podzemne slojeve spriječen prijenos zaraznih bolesti, te zaštićena od djelovanja usporene vode u javnoj kanalizaciji.

Članak 15.

Spoj unutarnje kanalizacije na javnu odvodnju obavlja se posredno preko kontrolnog okna. Kontrolno okno nalazi se na spoju unutarnje kanalizacije i objekata javne odvodnje i mora biti smješteno na javnoj površini ili djelu terena o kojem se brine i njime upravlja nadležni isporučitelj vodnih usluga. Oblik i dimenzije kontrolnog okna uvjetuje nadležni isporučitelj vodnih usluga u okviru posebnih uvjeta.

Članak 16.

Na gradskim prometnicama u kojima su građevine izvedene u nizu, odnosno zatvorenim načinom izgradnje, kontrolno okno unutarnje kanalizacije izvodi se u podrumu neposredno uz građevnu liniju, odnosno pročelni zid građevine, a iznimno na javnoj površini.

Na prometnicama iz stavka 1. ovog članka, ako se ispred niza građevina nalazi vrt, kontrolno okno se izvodi u vrtu uz regulacionu liniju.

Kod slobodnog stojećeg načina izgradnje građevina kontrolnim oknom se smatra prvo okno prije priključka na javnu odvodnju, a nalazi se izvan građevina koje je vlasništvo korisnika javne odvodnje.

U slučaju kada se kontrolno okno nalazi na zemljištu ili unutar građevine korisnika javne odvodnje, korisnik je dužan omogućiti nesmetan i stalan pristup do tog okna.

Članak 17.

Na području Grada Kutina gdje nije izgrađen javni sustav za odvodnju otpadnih voda dozvoljena je izgradnja unutarnje kanalizacije - sabirne jame samo u individualnoj izgradnji na temelju uvjeta iz lokacijske dozvole, odnosno

odgovarajućeg dokumenta gradnja.

Sabirne jame moraju na parceli biti postavljene tako da je omogućen pristup auto - cisterni radi čišćenja iste.

Sustav unutarnje kanalizacije koji nema priključak na javni sustav za odvodnju otpadnih voda, a izgrađen je prije stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se privremenim i mogu se koristiti pod uvjetima predviđenim odredbama ove Odluke i uz pridržavanje propisa i sanitarnog - tehničkih uvjeta za korištenje istih objekata i uvjeta za njihovu izgradnju.

Članak 18.

Nakon izgradnje javnog sustava za odvodnju otpadnih voda vlasnik ili korisnik sabirne jame dužan je izvesti odgovarajuću unutarnju kanalizaciju radi priključenja na javnu odvodnju.

Rok za priključenje je dva mjeseca po izgradnji javnog sustava za odvodnju otpadnih voda, odnosno prije završnog uređenja/sanacije ceste, nogostupa i/ili zelenih površina.

Članak 19.

Nakon priključka na javni sustav za odvodnju otpadnih voda vlasnik je dužan stare instalacije i uređaje koji se neće više koristiti odstraniti, razgraditi ili sanirati.

Ukoliko vlasnik ili korisnik nekretnina ne postupi po odredbi iz stavka 1. ovog članka, tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije narediti će izvedbu priključka, u javno zdravstvenom interesu, nadležnom isporučitelju vodnih usluga, a na teret vlasnika ili korisnika nekretnina.

Članak 20.

Investitor ili korisnik unutarnje kanalizacije za odvodnju industrijskih otpadnih voda ne može obaviti priključak na javni sustav za odvodnju otpadnih voda dok ne pribavi suglasnost nadležnog isporučitelja vodnih usluga, te vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda.

Članak 21.

Troškove izgradnje unutarnje kanalizacije i spoj na javnu odvodnju zajedno sa kontrolnim oknom snose pojedini investitori odnosno svi korisnici sustava za odvodnju otpadnih voda, a održavanje kontrolnog okna obavlja nadležni isporučitelj vodnih usluga.

Za spajanje pojedinog objekta/građevine na javnu sustav za odvodnju otpadnih voda plaća se naknada za priključenje u visini i na način kako je to propisano posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Kutine, a na prijedlog nadležnog isporučitelja vodnih usluga sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

III. SUSTAV ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA**1. Kanalizacijski priključak****Članak 22.**

Kanalizacijskim priključkom smatra se spoj kontrolnog okna unutarnje kanalizacije s javnim sustavom za odvodnju otpadnih voda.

Članak 23.

Građevinska čestica na kojoj je smještena građevina koja čini zaokruženu cjelinu – nekretninu i nalazi se pod upravom ili u vlasništvu korisnika javnog sustava za odvodnju otpadnih voda, može u pravilu dobiti jedan priključak na javnu kanalizaciju, osim ako se investicijsko tehničkom dokumentacijom dokaže da je opravdano izvesti dva ili više priključaka.

Članak 24.

Građevine koje se sastoje od niza stambenih jedinica s posebnim ulazima moraju imati po jedan priključak za svaku stambenu jedinicu, osim u slučajevima ako je ekonomski i tehnički opravdano da se dva ili više priključaka zajedno spoji odgovarajućim proračunatim profilom na najpogodnije mjesto na javnu kanalizaciju. U tom slučaju kontrolna okna moraju se postaviti na način koji omogućuje u svako vrijeme siguran pristup za čišćenje i održavanje.

Članak 25.

Izvedba kanalizacijskog priključka obavlja se na zahtjev pojedinog investitora odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije, a na temelju uvjeta i uputa nadležnog isporučitelja vodnih usluga.

Nakon izgrađenog dijela javnog sustava za odvodnju otpadnih voda vlasnici objekata u tom području dužni su priključiti se u roku od dva mjeseca na isti.

Pravna i fizička osoba kod priključenja iz ovog članka u obvezi su platiti iznos naknade za priključenje sukladno Odluci koju donosi Gradsko vijeće u skladu s Zakonom o vodama.

Članak 26.

Kod izgradnje nove građevine uz prometnicu gdje već postoji javna kanalizacija, priključak na kanalizaciju izvodi se istodobno sa izgradnjom, u toku gradnje građevine za koju se traži priključak, te mora biti izveden prije podnošenja zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda te građevine.

Podrumske prostorije, to jest sve građevine niže od okolnog terena ne smiju se priključiti na javni sustav za odvodnju otpadnih voda, osim ako se priključak na javni sustav za odvodnju otpadnih voda građevina iz ovog stavka može riješiti prepumpavanjem ili na neki drugi način.

Članak 27.

Nadležni isporučitelj vodnih usluga dužan je stranci/ investitoru odobriti izvođenje priključka na javni sustav za odvodnju otpadnih voda, ako za to postoje zakonom propisani uvjeti, u roku petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 28.

Ako su pojedine nekretnine priključene na javni vodoopskrbni sustav, a vlasnici odbijaju priključenje na izgrađen javni sustav za odvodnju otpadnih voda, tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije i komunalni redar Grada Kutine može rješenjem odrediti zatvaranje vodovodnog priključka tako dugo dok se ne izvede priključak na javnu odvodnju.

Članak 29.

Izgradnja javnog sustava za odvodnju otpadnih voda (gradnja komunalne vodne građevine) utvrđuje se i izvodi u skladu s Planom izgradnje komunalne vodne građevine koji donosi Gradsko vijeće Grada Kutine.

Održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema Planu koji donosi nadležni isporučitelj vodnih usluga ili prema ugovoru o koncesiji.

2. Kanalizacijska odvodnja**Članak 30.**

Javnim sustavom za odvodnju otpadnih voda odvođe se otpadne, onečišćene oborinske i druge vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno do recipijenta.

Članak 31.

Javni sustav za odvodnju otpadnih voda sastoji se od kolektora, kanala, kanalskih priključaka, rasteretnih kolektora i drugih objekata i uređaja. Kanali se u pravilu polažu ispod javnih površina tako da je u svako doba moguć pristup do njih radi održavanja i čišćenja.

Članak 32.

Kolektori, priključci i kontrolna okna na njima, uljevne i izljevne građevine, pjeskolovi i drugi objekti i uređaji za pročišćavanje, izvode se na temelju zakona odobreno tehničko - investicijskoj dokumentaciji.

Članak 33.

Nekretnine koje ne graniče sa javnom površinom u kojoj je položena kanalizacija mogu se priključiti preko zemljišta koje izravno graniči s površinama u kojim je položena javna kanalizacija uz suglasnost vlasnika zemljišta.

Članak 34.

Minimalni profil javne kanalizacije kod mješovitih sustava određuje se na temelju hidrauličnog proračuna, a u pravilu ne može biti manji od 30 cm u promjeru.

Članak 35.

Otpadne, onečišćene oborinske i druge vode koje se odvođe kanalizacijom, pročišćavaju se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda koji je sastavni dio javnog sustava za odvodnju otpadnih voda.

3. Sustav industrijskih otpadnih voda koje se mogu ispuštati u javni sustav za odvodnju otpadnih voda

Članak 36.

U javni sustav za odvodnju otpadnih voda ne smiju se ispuštati tvari koje su zakonom regulirane kao opasne i štetne tvari, a čija koncentracija prelazi granice propisane zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 37.

Radi sprečavanja onečišćenja voda i zaštite okoliša u cjelini, ministar Pravilnikom propisuje granične vrijednosti emisija otpadnih voda sukladno članku 60. Zakona o vodama.

Članak 38.

Ako javni sustav za odvodnju otpadnih voda prolazi kroz zaštićena područja prema definiciji Zakonu o vodama, na tim dijelovima uvjeti se uređuju temeljem odgovarajućih vodopravnih dozvola, potvrda i drugih akata.

Članak 39.

Pravne i/ili fizičke osobe koje ispuštaju tehnološke otpadne vode u javni sustav za odvodnje otpadnih voda na po području Grada Kutine, moraju prethodno ishoditi vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda sukladno Zakonu o vodama (članak 60. stavak 3. i članak 152).

Članak 40.

Prema stupnju agresivnosti opasnih i štetnih tvari u otpadnim vodama onečišćivač plaća dodatnu naknadu koja služi za održavanje i obnovu oštećenih dijelova kanalizacije i uređaja, odnosno njihovu prethodnu zaštitu, te zaštitu okoliša.

Visinu dodatne naknade za ispuštanje otpadne vode iz stavka 1. ovog članka na prijedlog nadležnog isporučitelja vodnih usluga utvrđuje Gradsko vijeće Grada Kutine. Isporučitelj vodnih uslugadonosi elemente za izračun dodatne naknade iz ovog stavka.

IV. ODVODNJA ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA**Članak 41.**

Onečišćene oborinske vode su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s površina prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama te oteču u sustav javne odvodnje ili izravno u površinske vode.

Članak 42.

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici.

Građevine oborinske odvodnje s javnih površina i iz građevina iz stavka 1. ovog članka koje se na njih imaju priključiti u građevinskim područjima, gradi i održava Grad Kutina iz sredstava Proračuna.

Vodotoci i sušna korita koja prolaze kroz građevinsko područje Grada Kutine, natkriveni su i služe ujedno i namjeni oborinske odvodnje, održavaju se iz sredstava Proračuna Grada Kutine, osim onih koji su razvrstani u javna vodna dobra.

Članak 43.

Grad Kutina u skladu s odredbama Zakona o vodama (članak 201. stavak 1. ili 2.) može ustupiti gradnju i/ili održavanje građevina iz članka 42. stavka 2. ove Odluke isporučitelju vodnih usluga s područja Grada Kutine.

Članak 44.

Kanale oborinske odvodnje s prometnica koji su izgrađeni na cestovnom zemljištu ili željezničkom zemljištu

i u njihovom su vlasništvu održava pravna i/ili fizička osoba koje su posebnim propisom određene za gospodarenje pojedinom vrstom prometnica.

V. NAKNADE**Članak 45.**

Naknadu za korištenje javnog sustava za odvodnje otpadnih voda određuje isporučitelj vodne usluge iz članka 3. ove Odluke na temelju Zakona o vodama kao i prema uvjetima navedenim u odredbama ove Odluke.

Članak 46.

Naknadu za korištenje objekata u sustavu javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda utvrđuje se za odvodnju otpadnih voda i djelatnosti u kojima ne nastaju tehnološke otpadne vode prema utrošenoj količini vode i to:

a) prema količini utrošene vode registrirane na vodomjeru korisnika

b) u naselju gdje je izgrađen sustav javne odvodnje a nema javnog vodoopskrbnog sustava već vlasnik ima vlastiti izvor vodoopskrbe, količina vode obračunava se prema očitanoj količini potrošene vode na kontrolnom vodomjeru sa vlastitog izvora vodoopskrbe ili određivanjem iznosa potrošnje vode po domaćinstvu, tako da obračunska jedinica iznosi 3 m³ po članu domaćinstva.

c) u naselju gdje građani koriste vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava sa ugrađenim kontrolnim vodomjerom iz vlastitog izvora vodoopskrbe /bunar/ bez ugrađenog kontrolnog vodomjera, obračun potrošnje vode vrši se na sljedeći način:

- ako je očitana potrošnja vode na ugrađenom kontrolnom vodomjeru javnog vodoopskrbnog sustava manja od 3 m³ po članu domaćinstva primjenjuje se obračun potrošnje po domaćinstvu, odnosno obračunska jedinica od 3 m³ po članu domaćinstva,

- ako je potrošnja vode očitana na vodomjeru veća od iznosa obračunatog po broju članova domaćinstva, u tom slučaju obračun naplate otpadnih voda vrši se prema potrošnji vode očitanoj na vodomjeru.

Članak 47.

Za način obračuna potrošnje vode kod korisnika sustava javne odvodnje koji nemaju javni vodoopskrbni sustav ili koriste pored javnog vodoopskrbnog sustava i vlastiti izvor vodoopskrbe /bunar/ isporučitelj vodne usluge je obavezan prije zaključenja Ugovora odnosno o mogućnosti da korisnik ugradi kontrolne vodomjere na vlastiti izvor vodoopskrbe /bunar/ odnosno da plaća potrošnju po utvrđenoj obračunskoj jedinici od 3 m³ po članu domaćinstva mjesečno, te postupiti sukladno pismeno utvrđenom načinu obračuna koji se sklapa između isporučitelja vodne usluge i korisnika sustava javne odvodnje.

3m³

Članak 48.

Visinu naknade (cijenu) za korištenje sustava i uređaja javne odvodnje po utrošenom m³ vode određuje nadležni isporučitelj vodne usluge uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Kutine.

Članak 49.

Obračun i naplatu naknadu za korištenje sistema odvodnje, te naknade za pročišćavanje otpadnih voda obavlja nadležni isporučitelj vodne usluge.

Članak 50.

Obveza plaćanja naknade za odvodnju otpadnih voda počinje od dana izvedbe priključka a traje do isključenja istog.

VI. NADZOR, UPRAVNE MJERE I PREKRŠAJNE ODREDBE**Članak 51.**

Upravni nadzor u provedbi javnih ovlasti na temelju Zakona o vodama i propisa donesenih na temelju Zakona obavlja nadležno Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor provodi državni vodopravni inspektor i ostale nadležne inspekcije svaka u okviru svoje nadležnosti u skladu s odredbama Zakona o vodama.

Članak 52.

Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se prekršajne odredbe temeljem Zakona o vodama (članak 241. do članka 245.).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 53.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Kutina".

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Kutine i uvjetima priključenja na objekte odvodnje („Službene novine Grada Kutine“ broj: 10/01.).

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 325-04/10-01/01

URBROJ: 2176/03-05/2-1

Kutina, 01. ožujak 2011. godine

**Predsjednik
Gradskog vijeća
Zlatko Babić, dipl. ing. v.r.**

9.

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Kutine («Službene novine Grada Kutina» broj: 6/09.), Gradsko vijeće Grada Kutine na 17. sjednici održanoj 01. ožujka 2011. godine, donijelo je

**ODLUKU
o izmjenama i dopunama
PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA
GOSPODARSTVA U GRADU KUTINI**

Članak 1.

U Programu poticanja razvoja gospodarstva u Gradu Kutina („Službene novine Grada Kutine“ broj: 9/01.) u točki 5. POTICAJNE MJERE, riječi „gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječju: „gradonačelnika“.

Članak 2.

U točki 5.1.1.1 Program poticanja gospodarstva u Gradu Kutini iza riječi „Gradskoj upravi i“ brišu se riječi „Gradskom poglavarstvu“ i zamjenjuju se s riječi: „gradonačelniku“.

U istoj točki u nastavku iza riječi „te se obvezuje“ brišu se riječi „Gradsko poglavarstvo“ i upisuju riječi: „gradonačelnik i Gradsko vijeće“.

Članak 3.

U točki 5.1.2.2 Gospodarsko vijeće Grada Kutine iz teksta se na dva mjesta brišu riječi „Gradsko poglavarstvo“ i zamjenjuju riječju: „gradonačelnik“.

Članak 4.

U točki 5.1.2.5 Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo naslov točke mijenja se i glasi:

„Gradsko vijeće i gradonačelnik“.

Početni dio ove točke do oznake „zgrade“ mijenja se i glasi:

„Gradsko vijeće i gradonačelnik će na prijedlog Upravnog odjela za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom odnosno savjetodavnih Odbora“

Članak 5.

U točki 5.1.3.3 Slobodna zona briše se tekst u zagradi:

„(NN 44/96.)“

Članak 6.

U točki 5.1.4.1 Kreditiranje poduzetništva iza riječi „Grada Kutine“ stavlja se „točka“, a iza riječi „Posebnom Odlukom“ riječ „Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječima: „gradonačelnika i/ili Gradskog vijeća“.